

議題(1) 予防接種の事故について

平成24年度

番号	ワクチンの種類	分類	概要
1	ヒブ	接種間隔不足	1期3回目の接種からおおむね1年おいて接種する追加接種を3か月の間隔で接種。
2	ヒブ	接種間隔不足	被接種者は8か月で接種開始。2回目の接種から概ね1年後に接種する追加分を3ヶ月で接種。
3	ヒブ	接種間隔不足	27日以上の間隔が必要である1回目と2回目の間隔を3週間で接種。
4	ヒブ	対象年齢外	生後2か月から接種を開始するワクチンを生後1ヶ月で接種。
5	肺炎球菌	接種間隔不足	7か月で接種開始の為3回接種。3回目は2回目の接種から60日以上あけ、1歳を過ぎてから接種すべきであったが、4週間で接種。
6	肺炎球菌	接種間隔不足	27日以上の間隔が必要である1回目と2回目の間隔を3週間で接種。
7	肺炎球菌	対象年齢外	生後2か月から接種を開始するワクチンを生後1ヶ月で接種。
8	肺炎球菌	接種間隔不足	直前にMRワクチンを接種しており、4週間の間隔をあける必要があったが、4週間経過する前に接種。
9	ヒブ、肺炎球菌	接種間隔不足	7か月で接種開始の為ヒブワクチンは2回目から概ね1年後。肺炎球菌は2回目の接種から60日以上あけ接種すべきであったが、5週間で接種。
10	ヒブ、肺炎球菌	接種間隔不足	ヒブは4～8週、肺炎球菌は27日以上の間隔が必要なところを24日の間隔で接種。
11	二種混合	ワクチン間違い	本人は日本脳炎の予定。兄が接種するはずのワクチンを誤って接種。
12	二種混合	ワクチン間違い	三種混合の2回目でも来院した方に対し、二種混合0.1mlを接種。
13	三種混合	接種間隔不足	2回目から3回目の接種間隔を1週間で接種。
14	三種混合	接種間隔不足	1回目と2回目を20日に満たない間隔で接種。
15	三種混合	接種間隔不足	接種間隔に1日満たない日数で接種。
16	三種混合	接種間隔不足	2回目と3回目の接種を13日間で接種。
17	三種混合	接種間隔不足	追加接種を3回目接種日より2か月弱で接種。
18	四種混合	ワクチン間違い	三種混合の追加を接種するはずが、四種混合で接種。
19	日本脳炎	ワクチン間違い	本人はMR2期の予定で来院。妹が受けるはずの日本脳炎を誤って接種。
20	日本脳炎	接種間隔不足	追加接種を半年に満たない期間で接種。
21	日本脳炎	接種間隔不足	追加接種を21日間の間隔で接種。
22	不活化ポリオ	接種間隔不足	追加接種を半年に満たない期間で接種。
23	不活化ポリオ	接種間隔不足	20日に満たない間隔で接種。

24	不活化ポリオ	接種間隔不足	20日に満たない間隔で接種。
25	不活化ポリオ	接種間隔不足	追加接種を1期初回(3~8週)の間隔で続けて接種。
26	不活化ポリオ	接種間隔不足	20日に満たない間隔で接種。
27	インフルエンザ	誤接種	接種済みの兄の注射器を誤って姉に刺してしまった。

平成25年度

番号	ワクチンの種類	分類	概要
1	不活化ポリオ	接種間隔不足	1回目を生ポリオで接種。不活化ポリオの2回目から3回目を6か月以上において接種するところを40日で接種。
2	三種混合	接種間隔不足	1期3回目の接種からおおむね1年において接種する追加接種を4か月弱の間隔で接種。
3	ヒブ	接種間隔不足	27日以上の間隔が必要である1回目と2回目の間隔を3週間で接種。
4	三種混合	接種間隔不足	20日に満たない間隔で2回目から3回目を接種。
5	肺炎球菌	接種間隔不足	接種間隔に満たない日数で接種。
6	肺炎球菌	接種間隔不足	接種間隔に1日満たない日数で接種。
7	ヒブ	接種間隔不足	接種間隔に1日満たない日数で接種。
8	肺炎球菌	接種間隔不足	直前にMRワクチンを接種しており、4週間の間隔をあける必要があったが、4週間経過する前に接種。
9	肺炎球菌	接種間隔不足	接種間隔に満たない日数で接種。

平成26年度

1	不活化ポリオ	接種間隔不足	20日に満たない間隔で接種。
---	--------	--------	----------------

※平成26年6月以降、予防接種事故の報告はありません。