

公共用物等の使用届出書

年 月 日

（宛先）小牧市長

住 所
氏 名
（ 名称及び ）
（ 代表者氏名 ）
連 絡 先

下記のとおり公共用物等を使用しますので届けます。

記

公共用物等の種類	市道 水路 準用河川（ 川 ） その他（ ）
目的	生活汚水の放流（浄化槽排水）
場所	小牧市 番地先
数量	
建築物等の種類	住居 事務所 工場 倉庫 その他（ ）
使用開始予定日	年 月 日
添付図書	1 位置図 2 土地整理図の写し（公図） 3 平面図 4 横断面図 5 関係区長への報告書 6 誓約書

備考

- 1 平面図は、建物から排水先までの公共用物等の関係を明示できるよう記載すること。
- 2 横断面図は、排水先の公共用物等が明示できるよう記載すること。
- 3 提出部数は、2部とする。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。

関係区長への経過報告書

生活汚水の放流について、下記のとおり説明しましたので報告します。

説明年月日	年 月 日
関係区長名	区長
説明者	住所
	氏名
関係区長からの 要望事項等	

誓約書

年 月 日

小牧市長殿

住 所

氏 名

名 称 及 び


代 表 者 氏 名

記

このたび住宅等の建設にあたり、小牧市所管の公共用物等を使用しますが、これがため隣地又は下流域に紛争問題が生じたときは、解決に協力します。

なお、公共下水道が整備された折には、すみやかにこの施設に接続することを誓約します。

別表（第6条関係）



備考

単位：センチメートル

	浄化槽の種類	適用人槽	柵の内寸法	形状
			W	
1号柵	単独浄化槽	10人槽まで	30以上	円形 又は角形
	合併浄化槽	すべて		
2号柵	単独浄化槽	30人槽まで	45以上	
3号柵	単独浄化槽	30人槽以上	60以上	

- 1 H、B及び柵の厚みについては、地理的状況に合わせた寸法にて施行すること。
- 2 柵の内寸法は、丸形の場合は、内径寸法とし、角形の場合は内のり寸法とする。
- 3 円形又は角形によりがたい場合は、沈殿部の容積が上記の適用人槽の沈殿部の容積が丸形の容積以上で、かつ、沈殿部の高さは15センチメートル以上とすること。
- 4 基礎材の材料等は、碎石又はコンクリートとすること。
- 5 沈殿柵には、エルボ管を取り付けること。