

放射線量率 測定結果

	市役所	北里市民センター	味噌市民センター	東部市民センター
測定時間	9:24～9:32	9:54～10:02	10:38～10:46	11:06～11:14
測定結果($\mu\text{Sv/h}$)	0.076	0.076	0.072	0.080
年間放射線量 換算値(mSv)	0.67	0.67	0.63	0.70

※地上高 1 m にて可搬型サーベイメータを用いて測定した値。

(1) 愛知県公表結果

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	測定結果	
愛知県内 12 か所	0.020～0.065	平成 23 年 6 月 24 日～7 月 1 日の測定結果
愛知県環境調査センター	0.057～0.083	平成 23 年 6 月 13 日～9 月 16 日の測定結果

※地上高 1 m にて可搬型サーベイメータを用いて測定した値。

(2) 文部科学省放射線モニタリング情報(平成 23 年 9 月 16 日)

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定場所	測定結果	文部科学省が各都道府県等からの報告に基づいて作成した情報。 平成 23 年 9 月 16 日 10 時のモニタリングポスト近傍の地上高 1 m にて可搬型サーベイメータを用いて測定した値。
愛知県(名古屋市)	0.072	
岐阜県(各務原市)	0.062	
三重県(四日市市)	0.064	
長野県(長野市)	0.078	
大阪府(大阪市)	0.082	