

様式第 3 （第 5 条関係）

回 答 書 （ 公 園 施 設 用 ）

令和 7 年 2 月 3 日

小牧市長 山下 史守朗

設置物件名 市民四季の森バーベキュー場自動販売機

| 質 問 事 項                                 | 回 答                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 販売実績の開示                               | 1 令和 6 年 1 月～1 2 月の 1 年間の販売実績は、飲料が約2,970本、アイスクリームが約2,700個です。                     |
| 2 シャッター部撤去時の撤去範囲と落札業者にてシャッターの設置が必須条件なのか | 2 シャッターについては、落札者の意向を伺い、撤去せずに残すことも可能とします。<br>撤去を希望の場合は、シャッターのみを撤去し、側面、背面、屋根は残します。 |
| 3 コンセントは撤去されずに既存のものを使用できるか              | 3 コンセントは既存のものをそのまま使用できます。                                                        |
| 4 設置する自動販売機台数を減らすことが可能か                 | 4 可能。ただし、少なくとも飲料用、氷菓子用各 1 台を設置することとし、数の減により使用面積が減少する場合であっても貸付面積及び最低使用料の変更は行いません。 |
|                                         |                                                                                  |
|                                         |                                                                                  |
|                                         |                                                                                  |
|                                         |                                                                                  |

