

水谷委員提出の事前質問及び事務局回答

資料3

質問番号	資料2の該当ページ	質問	事務局回答
①	4	<ul style="list-style-type: none"> 行政人口の推計値が、R2からR4までの間で公表されたのか？ 供用開始人口の実績とR4推計の値が、R2推計値を下回った要因は何か？ R4推計値を下回る要因として想定されることはどのようなことで、その可能性は高いのか、低いのか？ 	<p>長期経営計画策定当初は、「小牧市人口ビジョン（令和元年度改定版）」の推計を行政人口として使用していましたが、その後、令和4年度に「小牧市まちづくり推進計画」改定に係る基礎調査において新たな人口推計が行われましたので、その推計に置き換えた結果、行政人口が計画策定時の想定を下回ったため、供用開始人口及び接続人口も下回りました。</p>
②	5	<ul style="list-style-type: none"> 接続人口の実績とR4推計の値が、R2推計値を下回った要因は何か？ R4推計値を下回る要因はどのようなことで、その可能性は高いのか？ R4推計値を下回る要因として想定されることはどのようなことで、その可能性は高いのか、低いのか？ 	
③	14	<ul style="list-style-type: none"> 汚水処理原価150円/m3は、合併処理浄化槽の処理原価と比較して、安価なのか、高価なのか？ 	<p>浄化槽の維持管理費は、環境省の資料では法定検査、保守点検、清掃、電気代など、1年間で約6万5千円（5人槽）～8万1千円（7人槽）と示されています。下水道は、25ページの最も高い案3でも2,767円×12カ月＝約3万3千円です。下水道のほうが浄化槽よりも安価だと見込まれます。 ※浄化槽の費用は、参考値であり各家庭の使用状況や浄化槽の規格等により変動します。</p>
④	15	<ul style="list-style-type: none"> 「経費回収率100%を目標とすると」とあるが、100%にしない選択肢があるのか？ 	<p>経費回収率100%を超える目標として基準内繰入金を含めた赤字補てんゼロという目標設定もあるなか、まずは経費回収率100%を目指したいと考えています。</p>
⑤	17 18	<ul style="list-style-type: none"> 春日井市と江南市の事例で、改訂に伴い下水道使用者はどのような反応を示したのか？ 下水道使用者の理解を得るため、市はどのような取組を行ったのか？ 	<p>春日井市、江南市への聞き取り結果 ○春日井市（R3.4月・R4.4月改定） ・市広報誌に記事掲載、新聞社への記者発表、商工会議所の月1回の会報に記事掲載、検針時にA5のお知らせを配布。改定時ごとに実施。 ・1回目、2回目あわせて約50件の問合せ有。内容は値上げ理由や値上げ額の確認が多かった。</p> <p>○江南市（R5.4月・R9.4月改定） ・パブリックコメント、市広報誌に記事掲載。検針時にA5のお知らせを配布。 ・パブリックコメント時は3人から7件の意見、広報やお知らせの時は約10人から意見有。内容は、一般会計の支援による改定延期や低所得世帯に対する値下げなど。</p>