

令和7年度 詳細評価シート

(1)事業の概要等

事業番号	B0401		事務事業名				し尿収集助成事業			事業期間		平成4年度	～	令和9年度以降						
実施計画事業																				
評価対象年度	令和 6 年度		担当部				市民生活部			担当課・担当係		ごみ政策課		ごみ減量推進係						
事業の概要・展開	小牧市まちづくり推進計画 (R5年～R8年)	分野別計画編	基本 施策	4	展開 方向	1	事業区分	その他(評価対象)			款	4	項	2	目	3	大	5	中	1
	事業の目的・効果							事業概要			<し尿汲取手数料補助金> し尿くみ取り業者に対して補助金を交付することにより、安定的な業務運営とし尿くみ取り費用の住民負担の軽減を図る <災害時し尿くみ取補助金> 災害により雨水が便槽に浸入した等の、被害を受けた者の経済的負担の軽減及び衛生環境の保全を図る									
	事業の経緯・年度計画							○し尿汲取手数料補助金の経緯 ・平成4年度 補助金25円/18ℓ ・平成10年度 補助金30円/18ℓ ・平成15年度 補助金40円/18ℓ ・平成16年度 補助金50円/18ℓ H17.1.1-H29.4.30 ・平成29年 補助金70円/18ℓ H29.5.1- ・令和2年度 補助金90円/18ℓ ・令和3年度 補助金70円/18ℓ ・令和6年度 補助金90円/18ℓ R6.4.1- ○災害時し尿汲取補助金:汲取り料金の半額を補助(市民への徴収額について減額したものに限り)												

(2)事業費

事業費	項目	単位等	R3		R4		R5		R6		R7	
			千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
直接経費	決算額	財源	一般財源	10,289		4,364		4,305		5,413		
			国・県支出金	0		0		0		0		
			その他	0		0		0		0		
			計(A)	10,289		4,364		4,305		5,413		
	対前年比	%	—		42.41%		98.65%		125.74%			
人件費	予算額	正規職員	千円	15,174		6,114		5,214		6,714		6,200
			人	0.01		0.01		0.01		0.01		
			会計年度任用職員	0.05		0.05		0.05		0.05		
			人件費(B)	207		207		207		207		
事業費合計(C=A+B)			千円	10,496		4,571		4,512		5,620		

(3)業績

指標	指標ほか	単位	R3		R4		R5		R6		R7	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
成果指標	し尿収集業者数	社	目標	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1
活動指標	し尿汲取り件数	件	目標	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			実績	4,465	4,376	4,064	4,102					

(4)事業の評価

事業の方向性	維持(改善)	単位	R3	R4	R5	R6	R7	事務事業評価による額	0千円				
事業の実施状況	事業の目的の達成状況及び指標の達成状況		公共下水道の整備、浄化槽の普及によりし尿汲取り量は年々減少しており、令和6年度(1,083kl)は令和元年度(2,318kl)の半分以下であり、今後のし尿汲取り量についても現状維持又は減少傾向になると考えられる。このような中、必要に応じ補助金の見直しを行うことで、事業者の安定的な運営をサポートするとともに、市民の負担軽減を図り、適正な一般廃棄物の処理につなげた。		社	目標	—	—	—	—	—	—	市はし尿を含む一般廃棄物の処理責任がある。下水道の整備により、し尿汲取り業務が大幅に減少し、許可業者による正常な業務運営が困難な状況に至っていることや、昨今の経済状況を考慮し、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法」(合特法)の趣旨に基づき、必要に応じてし尿収集業者の安定的な業務の運営が図れるよう適正な支援をする必要がある。
	E(廃止)業務自体を無くせるか	No	改善 取組内容	本事業は、し尿収集業者1社のみとのやり取り(3ヶ月に1回)であり、メールで申請書の提出も受け付けることができるため、Web受付フォームの作成は非効率である。申請方法の見直しは職員の業務負担の軽減にもつながるため、申請方法等の簡素化について検討していく。									
	C(結合)作業をまとめられるか	No											
	R(入替・代替)手順や担当を変えられるか	No											
	S(単純化)もっと簡単にできるか	Yes											